



Cherchell

Vass3R08s391-395



Collection Vassal-Montpellier

OMtp251

13S-115
Cherchell
391-395

Cherchell

13 S 115





Désignation : Cherchel

Clos Planche 13 Côté S N° 115

Vigueur : 3

Charge :

P=0

Date de maturité :

ne restait que des
grappillons, non mûrs au
8-10-58

01 - 0
02 - 4
03 - 0
04 - 0
05 - 0

Cherchell

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 115

Vigueur : 2

Charge :

S. 1 0
2 6
3 5
4 0
5 0

10. Oct. 58
P=0

+8

Désignation

Cherchell

Clos Planche 13 Côté S N° 115

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 12.9.59
P=0

Charge :

S. 1 3
2 2
3 1
4 1
5 2

VIII Planche 14 S 9

Désignation : Cherchell

Clos 13 Planche S Côté 115 N°

Vigueur : 1

Date de maturité : 15.9.61

Charge :

S. 1 0
2 0
3 0
4 0
5 3

+7

Cherchel

Année 1956

n° Planche Côté 13 S 115

	Nombre total	D A T E S						
		20.	23.	26	28.	31	3	
1
2	6.	0.	0.	0	2.	2.	3	.
3
4
5

III

3-4-56 + 8

D

Année 1957

Cherchell

N° Planche Côté 13 S 115

	Nombre total	D A T E S						
		2.3	11/3					
1	2.	0.	10
2	14.	3.	5
3	.	.	5
4	4.	3.	3.	x
5	4.	1.	2.	x

Play

II^a

D & 11-3-57
+ 2

Année 1958.

N° Planche Côté 138115

	Nombre total	D	A	T	E	S
	31.3	2.4	4.6			
1	2.	1.	1.	2 x	.	.
2
3
4	4.	1.	1.	2 x	.	.
5	4.	0.	1.	2 x	.	.

D 64-4-58

$$u^2 + 12$$

Année 1959

Cherchelle

N° Planche 135713 Côté

		D A T E S									
Nombre Total		18.3	21.3	25.3	28.3	31/3					
1	34	0	0	4	4	4					
2	4	2	3	4	4	4					
3	4	1	1	1	1	3					
4	5	1	1	1	1	3					
5	6	0	0	1	2	3					

1) 6.30-3.59

414

Année : 1960

N^o . Churchill . . . Planche 13 ~~5~~ 115 . . . Côté . . .

Nombre		D A T E S					
total							
		213	24/3				
1	8	1	4				
2	4	1	3				
3	5	1	3				
4	6	0	1				
5	8	0	4		De 24-3	60x	

Année : 1961

Cherchell

Emplacement : 13 S 115

VIII 1489

	Nombre	DATES	
	total	6.3	9.3
1	6	4	4 ¹
2	4	1	2 ¹
3	4	1	1
4	6	3	4 ¹
5	8	1	3
6			
7			
8			
9			
10			

Dec 9-3-61¹
+ 2

Année 1962

cherchell

N° Planche 135115 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6.4	12.4					
1	10	1	5 x	8 x					
2	6	1	6 x	6 x					
3	4	0	0	3 x					
4	9	1	2	5 x					
5	11	0	2	7 x					

D de 8.462 x +5

Désignation : *Cherchell*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *115* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
D à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes (8) - autres 9 .

N° ordre

Désignation : *cherchell*

VASSAL Planche 13 côté S N° 115 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de grappes

R. Sahuc 1.6.54

N° ordre

Désignation :

Cherrell

VASSAL Planche 13 côté S N° 115 souche 1 2 3 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 23-6-54

Landier 17-6-55

N° ordre

Désignation *Churchell*

VASSAL planche *13* côté *S* N° *145* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4* -
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° *2* -
supérieur à 90° (3).

J. Binet

2 AOÛT 1956

12 JUILL. 1956

Pouquet

N° ordre

Désignation

Cherbell

VASSAL planche 13 côté 5 N° 115 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *cap*
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmentés 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ~~3~~
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch

1 AOUT 1958

N° d'ordre

Cherchell

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 115 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ④ - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ④ - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo-59

Dénomination *Chenille*
Planche *13* côté *S* Rang *115* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Fouquier 13-12-56

N° d'ordre : . . . *mi* . . . Désignation: **C. HERCHELL** . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. **13. S. 115** . Vign.

- 8 - Angle des nervures **①-②-3.**
 9 - L_1/L **①-②-3.**
 10 - L_2/L 1 - **②**
 11 - Lobes 1 - 3 - **⑤-⑦-9.**
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - **②-3.**
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - **②-3.**
 14 - S. pet. (forme) 1 - **②-3-4-5-6.**
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - **②-③-④-5-⑥-7-⑧**
 16 - Dents : Forme **①-2-3.**
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - **③③**
 18 - Angle lob. term. 1 - **②-③**
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - **②-3.**
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - **③-④-5-6-7-8-9.**
 21 - Angle L_3/L'_3 : **①-2-3.**
 22 - Largeur S.P. : **①-②-③-4-5.**
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : **①-②-3.**
 Forme : **④-5.**
 Médiane/Base : 6 - 7 - **⑧**